AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-3-4-69 910593

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

DES PAYS DE LA LOIRE

Tél. 88-30-34

EDITION DE LA STATION RINXABLXDEX MOURIE ANGERS

88-06-15

(MAINE & LOIRE, LOIRE ATLANTIQUE, SARTHE JEGGER X ICORIS, VENDÉE, DEUX-SÉVRES, VIENNE) NAYENNE

Poste 571

Régionnex de comme de de de l'appropriet de la little de la commencia del la commencia de

ABONNEMENT ANNUEL

25 F.

C. C. P. Nantes 86-04-02 Régisseur de recettes de la D. D. A. de M. & L. Cité Administrative, rue Dupetit Thouars

SUPPLEMENT Nº 2 au BULLETIN Nº 102 de MARS 1969 - SARTHE - MAYENNE...... p. 12 SUPPLEMENT Nº 3 au BULLETIN Nº 102 de MARS 1969 - DEUX-SEVRES (région de la Gâtine). p. 13

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENTS

TAVELURE DU POIRIER - Les projections d'ascospores sont en augmentation et les conditions climatiques sont redevenues favorables à la tavelure.

Dans les vergers des départements de la Sarthe et de la Marenne, la végétation s'est accrue et la protection assurée par le traitement conseillé dans la note du 18 mars n'est plus suffisante. En conséquence, il y a lieu d'effectuer une nouvelle application dès réception de cette note.

Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, la végétation s'est également accrue, un nouveau traitement doit être effectué dans le milieu de la semaine du 31 mars au 5 avril.

TAVELURE DU POMMIER

Dans les vergers des départements de la Sarthe et de la Mayenne, il est rappelé que les projections d'ascospores sont commencées et que la protection doit être assurée dès que les arbres ont atteint le stade C3 D.

Dans les vergers de la région de la Câtine dans les Deux-Sèvres, les projections d'ascospores sont également commencées. Sur les variétés à débourrement précoce, effectuer un traitement immédiat. Sur les variétés à débourrement plus tardif (par exemple Golden Delicious, Reinette Clochard), effectuer une application dès que le stade C3 D (séparation des écailles des bourgeons et apparition du sommet des boutons floraux), sera atteint. Ce traitement devrait intervenir dans la deuxième moitié de la semaine en cours.

IMPORTANT/

Il est rappelé que tout traitement éliminé par la pluie doit être renouvelé immédiatement sans attendre un avis de la Station.

INFORMATIONS

OIDIUM DU POMMIER

Les premiers germes sont formés. Sur les variétés sensibles, profiter du traitement dirigé contre la tavelure pour assurer la protection contre cette affection.

L'Inspecteur de la Protection

des Végétaux:

J. DIXMERAS

Les Contrôleurs du Service de la Protection des Végétaux

R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 31 MARS 1969.